

Impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise serie M630



Acelere el flujo de trabajo digital y proteja la información.

Confíe en una impresora multifunción HP Enterprise Flow con todas las funciones que optimiza el flujo de trabajo digital con soluciones HP Flow avanzadas, protege los datos y documentos de la empresa con un conjunto sólido de funciones de seguridad de primera categoría y ofrece una impresión móvil sencilla y eficaz.



Consiga un rendimiento potente para mejorar el flujo de trabajo.

- Escanee documentos a doble cara, en una sola pasada con velocidades de escaneo de gran rapidez. HP EveryPage permite a los empleados escanear sin problemas y detectar posibles errores o falta de páginas en el momento, incluso cuando el peso, el tamaño o condición de páginas varía.
- Obtenga una vista previa y edite escaneos, ajuste imágenes e inicie procesos estándar, todo en la pantalla táctil en color de 20,3 cm (8 pulgadas).
- Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble y cree archivos escaneados editables y que permiten búsquedas, utilizando el software incorporado de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
- Gestione grandes volúmenes con una capacidad estándar de hasta 3100 hojas, cartucho de tóner de alto rendimiento, clasificación y acabado automáticos de trabajos, mediante el buzón de grapado de 3 bandejas de papel.

Proteja su negocio ahora y en el futuro

- Proteja y administre de forma centralizada su flota de impresión con HP Imaging and Printing Security Center y HP Web Jetadmin.²
- Proteja con seguridad la información empresarial importante enviada a la impresora multifunción con funciones de seguridad avanzadas y disco duro cifrado.
- Proteja su inversión, confíe en una impresora multifunción que se puede ampliar con su empresa, siempre que las soluciones avancen.
- Proteja las claves de seguridad, contraseñas y certificados con el módulo opcional de HP Trusted Platform.³

Disfrute de la impresión móvil fácil y segura.¹

- Impresión móvil sin esfuerzo a un solo toque: active la capacidad de toque para imprimir y toque para autenticar opcionales desde dispositivos móviles.⁴
- Permita la impresión móvil segura punto a punto de acceso directo sin necesidad de conectarse a la red corporativa.⁵
- Imprima en el trabajo, en el hogar o en sus viajes desde su smartphone, tablet y portátil con HP ePrint⁶ y AirPrint™⁷.
- Realice los trabajos de impr. desde su bolsillo: acérquese a la impr. e imprima desde la unidad USB.



Up to 57 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



Duplex ADF
single pass




Advanced security

Descripción del producto

Imagen de la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z:

1. Panel de control con pantalla táctil intuitiva en color de 20,3 cm
2. Alimentador automático de documentos (AAD) de 100 hojas con escaneado a doble cara de una pasada y HP EveryPage con detección de doble alimentación ultrasónica
3. Botón de inicio (vuelve a la pantalla de inicio)
4. Accesorio de buzón de grapado de 3 bandejas de 900 hojas
5. Bandeja de salida de 500 hojas
6. Bolsillo de integración de hardware (para conectar dispositivos de accesorios y de otros fabricantes)
7. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente (un administrador debe activar el puerto USB de fácil acceso antes de su uso)
8. Puerta delantera (acceso a cartucho de tóner)
9. Duplexor automático integrado
10. Puerta inferior derecha (acceso para eliminar atascos)
11. Bandeja 2 de 500 hojas
12. Bandeja de 2 x 500 hojas
13. Entrada de alta capacidad de 1.500 hojas con soporte
14. Teclado extraíble para entrada de datos precisa y fácil
15. Puerta lateral derecha (acceso para eliminar atascos)
16. Bandeja multiuso de 100 hojas
17. Botón encen./apag.
18. Puerto fax
19. Disco duro seguro de alto rendimiento de 320 GB HP
20. Procesador a 800 MHz, 2 GB de RAM
21. Puerto de interfaz para otros proveedores (para conectar dispositivos externos)
22. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
23. Puerto USB 2.0 alta velocidad (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
24. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
25. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional



Resumen de la serie



| Modelo | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630dn | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630h | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z |
|---|--|---|---|--|
| Nº de producto | B3G84A | J7X28A | B3G85A | B3G86A |
| Fax analógico | Opcional | Opcional | Sí | Sí |
| Impresión automática a doble cara | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bandeja 2 de 500 hojas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bandeja 3 de 500 hojas | Opcional | Opcional | No disponible | No disponible |
| Bandeja 4 de 500 hojas | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bandeja de alimentador de 500 hojas con armario | Opcional | Opcional | Sí | No disponible |
| 2x500-sheet y bandeja y soporte de alimentador de 1500 hojas | Opcional | Opcional | No disponible | Sí |
| Accesorio de buzón de grapado de 3 bandejas de 900 hojas | Opcional | Opcional | Opcional | Sí |
| Certificación ENERGY STAR® | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Disco duro seguro de alto rendimiento de 320 GB HP | SSM (8 GB) | Sí | Sí | Sí |
| Funciones de flujo de trabajo (escáner de trabajo de alto gramaje, ADF a doble cara de una sola pasada, HP Every Page, teclado extraíble, OCR incorporada, envío a SharePoint) | No disponible | No disponible | No disponible | Sí |

*M630dn y M630h: Solo se puede añadir 1 opción de manejo de papel adicional: una bandeja de papel adicional para 500 hojas; una bandeja de alimentación de 500 hojas con armario o un 2x500-sheet y bandeja de alimentación de 1500 hojas y el soporte

Accesorios, suministros y soporte

| | |
|---------------------------|---|
| Consumibles | B3M78A HP LaserJet 220V Maintenance Kit 225.000 páginas |
| | CF281A HP 81A Black Original LaserJet Toner Cartridge |
| | CF281X HP 81X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge |
| | B3M73A Bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet |
| Accesorios | B3M74A Alimentador de papel HP LaserJet 1x500-sheet y armario |
| | B3M75A Alimentador de entrada de alta capacidad HP LaserJet 2x500/1x500-sheetcon soporte |
| | B3M76A Buzón de grapado de 3 bandejas HP para 900 hojas |
| | B3G87A Alimentador de sobres HP LaserJet |
| | CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet |
| | A7W13A Kit de superposición de teclado HP LaserJet-danés/francés-suizo/alemán-suizo |
| | C8091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000 grapas) para los accesorios de apiladora/grapadora |
| Conectividad | L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100 100.000 páginas |
| | J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g |
| | J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w |
| Servicio y soporte | J8029A HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil |
| | U1ZU5E Soporte de hardware HP para multifunción LaserJet M630, al siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos, 3 años |
| | U4PV5E Servicio HP para impresora multifunción LaserJet M680, 4 horas 9 x 5 + retención de soportes defectuosos, 3 años |
| | U1ZU6E Soporte de hardware HP para multifunción LaserJet M630, al siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos, 4 años |
| | U1ZU7E Soporte de hardware HP para multifunción LaserJet M630, al siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos, 5 años |
| | U1ZW4PE Soporte HP para LaserJet M630MFP, al siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos, 1 año postgarantía |
| | U4PV8PE Servicio HP para impresoras multifunción LaserJet M680, 4 horas, 9 x 5 + retención de soportes defectuosos, 1 año postgarantía |
| | U4PW0PE Servicio HP para LaserJet M680MFP, al siguiente día laborable + retención de soportes defectuosos, 2 años postgarantía |

Especificaciones técnicas

| Modelo | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630dn | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630h | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z |
|---|--|--|--|--|
| Nº de producto | B3G84A | J7X28A | B3G85A | B3G86A |
| Tecnología de impresión | Láser | | | |
| Panel de control | Pantalla táctil capacitiva con resolución de 800 x 600 SVGA de 20,3 con soporte de movimientos | Pantalla táctil capacitiva con resolución de 800 x 600 SVGA de 20,3 con soporte de movimientos | Pantalla táctil capacitiva con resolución de 800 x 600 SVGA de 20,3 con soporte de movimientos | Pantalla táctil capacitiva con resolución de 800 x 600 SVGA de 20,3 con soporte de movimientos y teclado extendido |
| Fuentes y estilos | 105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista/8 internas (Calibri, Cambria); Hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts | | | |
| Velocidad del procesador | 800 MHz | | | |
| Memoria | 1,5 GB (memoria del sistema); Máximo: 2,0 GB (memoria del sistema) | | | |
| Velocidad de impresión⁸ | Hasta 57 ppm negro (A4); Hasta 39 ipm dúplex (A4) | | | |
| Tiempo de salida de primera página impresa⁹ | En sólo 8.5 segundos negro (A4, listo) | | | |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) | | | |
| Ciclo mensual de trabajo^{10, 11} | Hasta 250 000 páginas (A4). Volumen de páginas mensuales recomendado: 5000 a 28 000 | | | |
| Área de impresión | Márgenes de impresión: Superior: 2,0 mm; Inferior: 2,0 mm; Izquierda: 2,0 mm; Derecha: 2,0 mm; Área de impresión máxima: 211,9 x 351,6 mm | | | |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp Negro | | | |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la Web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), Apple AirPrint™ | | | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 100 hojas | | | |
| Velocidad de copiado⁶ | Hasta 57 cpm negro (A4) | | | |
| Ajustes de la copiadora | Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); Impresión múltiple; Ordenación N o Z, ordenación de contenido; Colación; Folleto; Creación de trabajos; Impresión de borde a borde; Almacenamiento de trabajos; Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Resolución de copia: Hasta 600 y 600 ppp (plano), 300 x 600 ppp (ADF) | | | |
| Características técnicas del escáner | Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Modos de entrada de digitalización: Aplicaciones panel delantero: Copia, correo electrónico, guardar en carpeta de red, guardar en USB, guardar en memoria del dispositivo, aplicaciones de Open Extensibility Platform (OXP); Escaneo a doble cara ADF: Sí, alimentador automático de documentos con impresión a doble cara de un solo paso; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 356 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp | | | |
| | Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) | Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) | Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) | Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD); Tecnología HP EveryPage |
| Velocidad de exploración¹³ | Hasta 60 ppm (en blanco y negro), hasta 45 ppm (en color); dúplex: Hasta 60 ipm (blanco y negro), hasta 44 ipm (color) | Hasta 60 ppm (en blanco y negro), hasta 45 ppm (en color); dúplex: Hasta 60 ipm (blanco y negro), hasta 44 ipm (color) | Hasta 60 ppm (en blanco y negro), hasta 45 ppm (en color); dúplex: Hasta 60 ipm (blanco y negro), hasta 44 ipm (color) | Hasta 62 ppm (en blanco y negro), hasta 60 ppm (en color); dúplex: Hasta 86 ipm (blanco y negro), hasta 63 ipm (color) |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises | 24 bits/ 256 | | | |

| Modelo | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630dn | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630h | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z |
|---|--|---|---|---|
| Nº de producto | B3G84A | J7X28A | B3G85A | B3G86A |
| Formato del archivo de digitalización | Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), Unicode TEXTO (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), Unicode TEXTO (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) |
| Área escaneable | Superficie plana: Tamaño mínimo de papel: Sin mínimo; Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm Área escaneable (ADF): Tamaño mínimo de papel: 68 x 148 mm; Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm | | | |
| Funciones avanzadas del escáner | Vista previa de la imagen y editar; Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste de calidad; Resolución escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Recorte automático de contenido; Supresión de página en blanco; Borrado de bordes; Notificación de tareas automática; Ajustes rápidos HP | Vista previa de la imagen y editar; Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste de calidad; Resolución escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Recorte automático de contenido; Supresión de página en blanco; Borrado de bordes; Notificación de tareas automática; Ajustes rápidos HP | Vista previa de la imagen y editar; Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste de calidad; Resolución escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Recorte automático de contenido; Supresión de página en blanco; Borrado de bordes; Notificación de tareas automática; Ajustes rápidos HP | Vista previa de la imagen y editar; Tecnologías HP EveryPage; Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste calidad salida; Resolución escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Orientación automática; Recorte de página automático; Quick Sets de HP |
| Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas | 14 250 a 23 750 | 14 250 a 23 750 | 14 250 a 23 750 | 26 750 a 44 500 |
| Transmisión digital | Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta en red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL | Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta en red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL | Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta en red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL | Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta en red; Escaneo a SharePoint; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; OCR |
| | opcional: Software HP Digital Sending opcional (HP DSS); Enviar a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Enviar a impresora; Autenticación; Fax digital (enviar a LAN, Internet); OCR; Libreta de direcciones local; a través de HP Embedded Capture; Captura y validación de metadatos; Transferencia de datos; Gestión de flujo de escaneo | | | |
| Fax¹⁵ | No | No | Sí, 33,6 kbps | Sí, 33,6 kbps |
| Funciones del software inteligente del fax | Faxes almacenados; Archivado de faxes; Reenvío de fax; Escala de ajuste; Libreta de direcciones de fax; Fax LAN/Internet; Confirmación de número de fax; Programación de fax para vacaciones | | | |
| Inalámbrico | Opcional, se activa de forma inalámbrica con la compra de un servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2700w USB J8026A o un servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, J8021A. WiFi Direct y NFC integrado, se activa con la compra del accesorio NFC/WiFi Direct de HP Jetdirect 2800w J8029A | | | |
| Capacidad de impresión móvil⁵ | HP ePrint, Apple AirPrint™, aplicaciones móviles, toque para imprimir opcional, toque para autenticar opcional | | | |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: El software completo de Windows se instala de forma compatible con: Windows 8 y 8.1 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP 32 bits (SP2 o superior); El software completo de Mac instala: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Compatibilidad nativa de impresión de SO móvil: iOS, Android, Windows 8 RT. Compatibilidad con otros controladores de SO: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 y Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete preinstalado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Unidad de CD-ROM, DVD o conexión a Internet; Conexión USB o de red/inalámbrica de dedicación exclusiva; 200 MB de espacio disponible en el disco duro Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internet; USB; 1 GB HD | | | |
| Sistemas operativos compatibles¹⁴ | Windows 8.1 (64 bits), Windows 8 Basic (32/64 bits), Windows 8 Pro (32/64 bits), Windows 8 Enterprise (32/64 bits), Windows 8 Enterprise N (32/64 bits), Windows 7 (incluyendo Starter Edition, 32/64 bits), Windows Vista (incluyendo Starter Edition, 32/64 bits), Windows XP (SP3) (32/64 bits); OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemas operativos móviles: iOS, Android, Windows 8 RT. Otros sistemas operativos: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HPUX 11 y Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete preinstalado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) | | | |
| Protocolos de red admitidos | IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDP5, iPrint | | | |
| Software incluido | Windows: Instalador/desinstalador HP; controlador de impresión HP PCL 6, DXP (experiencia de dispositivo), Ayuda y centro de aprendizaje, HP Send Fax, actualización de HP, ayuda de registro del producto, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (se instala sólo para sistemas operativos más antiguos de Windows), asistente, asistente de instalación de escaneo a carpeta, botón de servicios Web integrado; Mac: Pantalla de bienvenida (redirecciona los usuarios a HP.com o OS App Source para el software LaserJet) | | | |
| Capacidad de entrada | Bandeja 1: Hojas: 100; Etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m²): 50; Cartón (200 g/m²): 30; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 500; Etiquetas y transparencias: cantidades pequeñas | | Bandeja 3: Hojas: 500; Etiquetas y transparencias: cantidades pequeñas | Bandeja 3: Bandejas 3, 4: Hojas: 500; Etiquetas y transparencias: cantidades pequeñas; Bandeja 5: Hojas: 1500 (A4 solamente) Máximo: Hasta 3100 páginas |
| | Máximo: Hasta 3100 páginas | Máximo: Hasta 3100 páginas | Máximo: Hasta 1100 páginas | |
| Peso del papel | Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² Alimentador automático de documentos: De 60 a 120 g/m² | Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² | Bandeja 1: de 60 a 200 g/m²; Bandejas 2, 3, 4, 5: de 60 a 120 g/m² | Bandeja 1: de 60 a 200 g/m²; Bandejas 2, 3, 4, 5: de 60 a 120 g/m² |
| Tamaño de papel | Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS); sobres (C5, B5, C6, DL ISO); Tarjeta postal; Dpostcard; Bandeja 2, 3: A4, A5, B5 (JIS); Bandeja 5: A4; ADF: A4; A5; B5 | | | |
| Capacidad de salida | Hasta 500 hojas, Hasta 75 sobres, Hasta 200 hojas transparencias Máximo: Hasta 900 hojas | Hasta 500 hojas, Hasta 75 sobres, Hasta 200 hojas transparencias | Hasta 500 hojas, Hasta 75 sobres, Hasta 200 hojas transparencias | Hasta 900 hojas, Hasta 75 sobres, Hasta 200 hojas transparencias |
| Cartuchos de sustitución⁴ | Cartucho de tóner original LaserJet HP 81A negro (rendimiento de 10 500) CF281A; Cartucho de tóner original LaserJet HP 81X de alta capacidad negro (rendimiento de 25 000) CF281X; | | | |
| Admite SureSupply¹² | Sí | | | |
| Tipos de soportes | Papel (normal, luminoso, bond, reciclado, cartón), transparencia, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, prepuched, coloreado, rugoso | | | |
| Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) | | | |
| Gestión de seguridad | Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN de 1000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPsec/Firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, PDF cifrado y correo electrónico (usa bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: compatible con HP Imaging and Printing Security Center | | | |

| Modelo | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630dn | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630h | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z |
|--|--|---|--|--|
| Nº de producto | B3G84A | J7X28A | B3G85A | B3G86A |
| Contenido de la caja | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630dn; Cartucho de impresión de tinta negra (10 500 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Memoria de estado sólido | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630h; Cartucho de impresión de tinta negra (10 500 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Disco duro cifrado | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M630f; Cartucho de impresión de tinta negra (10 500 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Disco duro cifrado; Capacidad de entrada de papel de 500 hojas con armario y soporte; Fax; Cable de fax | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M630z; Cartucho de impresión de tinta negra (10 500 páginas); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Bandeja 1 multiuso de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Disco duro cifrado; 2x500/1x1500-sheet alimentador de papel y soporte; Fax; Cable de fax; Buzón de grapado con 3 bandejas para 900 hojas |
| Dimensiones de la impresora (P x A x L) ¹ | 737 x 643 x 570 mm | 737 x 643 x 570 mm | 737 x 643 x 1110 mm | 911 x 643 x 1110 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 783 x 755 x 736 mm | 783 x 755 x 736 mm | 856 x 760 x 1474 mm | 856 x 760 x 1854 mm |
| Peso de la impresora ² | 51,5 kg | 51,6 kg | 73,5 kg | 91,2 kg |
| Peso del embalaje | 62,27 kg | 62,36 kg | 93,58 kg | 124,33 kg |
| Entorno de funcionamiento operativo | Temperatura: De 15 a 32,5 °C, Humedad: de 30 a 70% HR | | | |
| Almacenamiento de datos | Temperatura: 0 a 35°C, Humedad: de 10 a 90% de HR | | | |
| Nivel de ruido ⁷ | Emisiones de potencia acústica: 7,4 B(A); Emisiones de presión acústica: 58 dB(A) | | | |
| Alimentación ³ | Requisitos: Voltaje de entrada de 220 voltios: De 220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Consumo: 970 vatios (imprimiendo), 6,5 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado manual), 1,60 vatios (apagado automático/Wake on LAN), 0,1 (apagado automático/encendido manual). | | | |
| Certificaciones | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (Clase A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según los requisitos de cada país | | | |
| Garantía | Garantía in situ de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. | | | |

Notas al pie

¹La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesaria una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite hp.com/go/mobileprinting para más detalles. Algunas de las funciones requieren la compra de un módulo opcional.

²HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³El uso del accesorio opcional HP Trusted Platform Module puede requerir una actualización de firmware.

⁴La capacidad de toque para imprimir HP requiere la compra de un módulo opcional. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visite <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁵La impresión directa inalámbrica requiere la compra de un módulo opcional. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora o impresora multifunción con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora o impresora multifunción. Más información en <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁶Requiere una conexión de Internet a una impresora HP habilitada para la Web y registro de cuenta de HP ePrint. Para obtener una lista de impresoras elegibles, documentos y tipos de imagen compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte www.hpconnected.com. Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar tarifas de uso o planes de datos que se han comprado por separado. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con routers de 2,4 GHz.

⁷Es compatible con los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países.

Especificaciones técnicas renuncias

¹ Bandeja multipropósito cerrada, bandeja de salida no extendida, panel de control no funciona

² Incluye cartucho de impresión

³ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.

⁴ Valor de rendimiento según ISO/IEC 19752. La producción real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ HP ePrint requiere una conexión a Internet a la impresora. Esta característica funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y compatible con correo electrónico. Requiere registro de cuenta de los Servicios Web HP. Los tiempos de impresión pueden variar. Para obtener una lista de los documentos y tipos de imagen compatibles, consulte hp.es/eprintcenter; Impresión directa inalámbrica de HP: requiere de la compra del accesorio de bolsillo de integración de hardware del servidor de impresión inalámbrico USB opcional HP Jetdirect 2800w J8029A; Apple AirPrint™: es compatible con los siguientes dispositivos que se ejecutan en iOS 4.2 o versión posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con impresoras habilitadas para AirPrint™ de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países; Aplicaciones móviles: para obtener soluciones adicionales, consulte hp.com/go/mobile-printing-solutions.

⁶ Velocidad de impresión de primera hoja y velocidad de copia según las normas ISO/IEC 29183 y ISO/IEC 24735 no incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁷ Los valores acústicos están sujetos a cambios. Visite <http://www.hp.com/support> para obtener información actual. Configuración probada: M630z, impresión simplex, papel A4 a un promedio de 57 ppm.

⁸ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁹ La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

¹⁰ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas con imágenes al mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.

¹¹ HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

¹² HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y le ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un distribuidor asociado. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>; Sólo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet.

¹³ Velocidades de escaneado medidas desde el ADF. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del PC y el software de la aplicación.

¹⁴ El software HP para Mac y no se incluye en el CD, pero se puede descargar en <http://www.hp.com>. El controlador para Mac y Utilidad Mac están instalados para los sistemas operativos Mac.

¹⁵ Basado en la imagen de carta nº 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicas o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 07/14 4AA5-3063ESE

